


## Szár az telepek, elemek, csőbiztosítékok.



2718



2748



2714

Ám	Megnevezés	Bapo	Bapo Super	Korona Gold	Pertrix	Oroszlán	Oroszlán Kincs
98	10 V. anódtelep	1.65	2.—	1.90	2.30	2.44	—
00	15 " "	2.50	2.85	2.70	3.40	3.56	—
02	25 " "	3.60	4.50	4.25	4.75	5.60	—
04	40 " "	5.60	6.45	6.20	7.45	6.40	—
06	60 " "	7.65	8.—	7.80	10.50	9.—	11.50
08	90 " "	10.85	11.40	10.70	14.40	13.12	16.—
09	120 " "	14.30	14.80	14.30	19.—	18.75	21.—
10	150 " "	17.70	18.50	17.70	23.40	22.50	26.—
20	Sirius F150/a jelű szár az fűtőtelep, 1'5 Volt, 50 amperóra teljesítménnyel. Mérete 45×90×150 mm						6.42
22	Sirius F150/b, ugyanaz mint fenti, de 3 volt, 50 amp. Mérete 90×90×150 mm						12.84
24	Sirius F150/c. ugyanaz, 4'5 volt, 50 amperóra teljesítménnyel. Mérete 140×90×150 mm						19.26
26	„Sirius R190” fűtőtelep, 1'5 volt, 60 amperóra. Fehér porcellánhengerbe építve. Mérete 96×190 mm						13.90
36	Anodbiztosító „Philips” 1 dobozban 2 drb, dobozonk.						3.19
48	Tartaléklámpa anodbiztosítóhoz						—.45
714	„Bapo Gold” zseblámpa-elem						—.78
714a	„Korona Gold” zseblámpa-elem						—.57
714b	„Pertrix” zseblámpa-elem						1.06
715	„Bapo Gold” 3 voltos hengerelem						—.48
715e	„Korona Gold” hengerelem						—.46
715b	„Pertrix” rudelem						—.67
716	Zseblámpa accumulator 2 voltos celluloid házban						1.63

A nagy kapacitású és hosszú  
raktárképességű

# „OROSZLÁN”

anódtelepek és  
zsebelemek

Szab. VERANIT szigeteléssel



### Oroszlán anódtelepek

Fesz.	150	120	90	60	40	25	20	15	10 v.
Ár P	22,50	18,75	13,12	9,—	6,40	5,60	5,44	3,56	2,44

### Oroszlán „kincs” anódtelepek

Fesz.	150	120	90	60' v.
Ár P	26,—	21,—	16,—	11,50

Nagyfogyasztású készü-  
lékek számára  
különlegesség

Oroszlán zsebelem	...	...	...	...	...	...	...	...	P —,70
Oroszlán rudelem	...	...	...	...	...	...	...	...	P —,50
Vatea Touring fűtőtelep	...	...	...	...	...	...	...	...	P 4,40

**OROSZLÁN NOVO** izzóval ... .. P 1,10

hüvelynélküli zseblámpa

Mellényzsebben hordozható



## Accumulátorok, accumulator lemezek, üvegek stb. Accumulátor hordkosár, savszívó és mérő.



2804

Csak VARTA gyártmányu  
accumulatorokat tartunk  
raktáron.



2872

2802




2870

Zám	Gyárt- mány	Jel		Kapacitás megszakítás nélküli kisü- téssel	Kapacitás megszakító- sokkal való kisütéssel	Maximális túl- tű és kisütő áramerősség Ampérórákban	2 Volt	4 Volt	faladá- ban
		2 Volt	4 Volt						
300	Varta	Lg 1/4	DLg 1/4	3.5	7	0.5	4.56	8.50	17 —
302		Lg 1/2	DLg 1/2	7	15	1	6.70	12.30	23. —
304		Lg 1	DLg 1	13	36	1.5	9.55	17.50	26. —
306		Lg 2	DLg 2	26	80	3	14. —	26. —	34.40
308		Lg 3	DLg 3	39	120	4	18.30		45.50
371	Savszívómérő celluloidból								4.50
372	Ugyanaz üvegből								4.50
373	Tartalék uszó fentiekhez								1.50
374	Póluskereső papir 1 füzet								1. —
376	Accumulator lemezek		L 1/4	L 1/2	L 1	2 Volt nagy kap. anód	10 Voltos anódacc.		
	Positiv lemez		— .83	1.34	1.85	— .50	— .18		
	Negativ lemez		— .67	— .98	1.56	— .50	— .18		
378	Accumulator üvegedények		2 V anód		10 V anód	20 V anódhoz	L 1/4		
			— .62	— .80		2. —	1.12		
		DL 1/4	L 1/2	DL 1/2	L 1	DL 1	L 2	DL 2	L 3
		2.25	1.84	3.48	2.66	4.30	3.40	5.50	4.10
379	Gummidugó 10 V.-os anódacc.-hoz, 5 db egybeöntve								— .28
379a	Gummidugó az L 1/4 és L 1/2 fűtőtelepekhez								— .28
379b	Ugyanaz az L 1 és L 2-es telephez								— .43



## „Dura“ nedves anódtelep.



2880

2880 „Dura“ regenerálódó nedves anódtelep, kis Leclanché-zacs elemekből áll, keményfaszekrénybe építve, 1 cella 1'5 Volt

63 Voltos telep ára	90 Voltos telep ára	Pótalkatrészek árai				
		Szén és cinkelek- tródok összekötő kengyellel és szi- getelő gyűrűvel	Ugyanaz, lemezzel du- gaszolható csatlakozással de hüvely nélkül	Üveg	2 literig felold- ható elektrolit	Zu- sulp
52.50	67.—	—,38	—,48	—,22	1.85	2.

A komplett telep áraiban bennfoglaltatik 3 drb. tartaléküveg, 1 pá-  
kivezetődugasz, 1 adag speciális elektrolyt és 1 db. üvegfecskendő  
Felár külön leágazásért —,68.


2881 sz.	28° B	kénsav per kg.	---	---	---	---	---	---
2881a	Szalmiáksó	per kg.	---	---	---	---	---	---

## „Le Carbone“ fűtő- és anódelemek.

Feszültsége cca 1'2 Volt.

Jel	Alkalmos 60 Mamp. fogyasztásu csöveknél	A komp- lett elem ára	A tartalékrészek árai						
			szén- henger	cink- henger	üveg- edény	töltés	fedél	gyűrű	...
AD245	1 csöves készülékhez	6.50	4.80	—,76	1.05	—,34	—,38	—,20	...
AD240	2-3 csöves	9.30	6.55	1.05	1.60	—,70	—,44	—,27	...
AD230	4-5 "	21.—	14.—	2.45	2.90	1.38	—,88	—,40	...
AD222	6-8 "	54.—	32.50	8.—	10.25	2.10	—	—	...
AD270	Anódtelep	2.28	1.08	—,44	—,46	—,13	—,24	—,06	...

## Varta gyártmányu anódaccumulátorok.



Ám	Megnevezés	pengő
00	„Varta“ gyártmányu 10 voltos anódaccumulátor ---	3.35
02	60 voltos anódaccumulátor, „Varta“ gyártmány ---	24.—
12	90 voltos anódaccumulátor, „Varta“ gyártmány ---	40.—
13	120 voltos „Varta“ anódaccumulátor --- --- ---	52.—

### Varta fűtőtelep csereakció.

Akció lényege abból áll, hogy elhasznált anód- és fűtőtelepeket, mennyiben a „Varta“ üvegedények épek és a gummidugók megvannak, alábbi kimutatás szerinti ráfizetés mellett új telepre cseréljük be.

#### A fűtőtelepek cseredija.

Netto, további árengedmény nélkül.


2 V O L T					4 V O L T			
1/4	1/2	1	2	3	1/4	1/2	1	2
2.74	4.—	5.72	8.40	11.—	5.10	7.40	10.50	15.60

Ládába szerelt telepeknél fenti árakra 5% felár fizetése ellenében, az új telepet a régi ládába szereljük be.

#### Anódaccumulátorok cseredija.

1 darab „Varta 5W“ jelű, 10 voltos, ép üvegű, elhasznált telepért, mennyiben a gummidugó meg van, netto —.15 fillért, dugó nélkül netto —.10 fillért vonunk le az új telep árából. Ládába épített telepeknél a régi telepért (dugóval) 10 voltonként 5 fillért térítünk, ellenben az új telepeknek régi ládába való szereléséért, 10 voltonként netto —.10 fillért számolunk fel.

## Fejhallgató és hangszóró alkatrészek. Mágnesező készülék.



Szám	Megnevezés	per
394	Mágnessaru fejhallgatóhoz, L-alak	---
395	" hangszóróhoz " "	---
396	" " összeszerelt	1
398	Nyelv konusz hangszóróhoz	1
399	Nyelv konusz hangszóróhoz, tengellyel és csillaggal	---
400	Csillag konusz hangszóróhoz	---
401	Csillag konusz hangszóróhoz, tűvel	---
402	Fémmembrán fejhallgatóhoz 50 mm	---
403	" hangszóróhoz 75 és 86 mm	---
<b>Hangszóró konuszmembránok.</b>		
406	Konusz „Telefunken L666” hangszóróhoz	2
410	Papír 1 × felhajtott széllel, cca 25 cm	---
411	" 2 × " " 30 "	1
411a	" ugyanaz IIa, cca 30 cm	---
412	" gummiszalag széllel Ia	1
412b	" " " IIa	---
413	" a szélén gummi, ill. filc merevitéssel, 28 cm	1
414	Bakelit sima barna	---
420	Dinamikus hangszóróhoz bőrszegéllyel, papir	1
420b	" " " " vászon	2
425	Selyem hangszóróládák előlapjára, per db	1
615	„Novophon” mágnesező készülék. Fejhallgató, hangszóró, telefon mágnesesezésére. Négyvolttos akkumulátorral használható	30