



Fejhallgatók



322 sz.

324 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
322	„Nora Baby 1013“ tetszetős, csinos kivitelű, könnyű sulyu, kellemes tiszta hangu, hangerős fejhallgató. A fejhallgatódoboz szigetelő anyagból készül, feketére csiszolva, acélkengyellel, 4000 ohm ellenállással, csinos dobozba csomagolva	12.50
323a	„Roys III.“ mahagóni vörös, ugyanolyan színű bőrkengyeles, trolit csészébe épített, 8000 ohmos fejhallgató	8.75
323b	„Roys Super“ elsőrangú, mahagóni színű, dupla bőrkengyeles, igen könnyű, tartós fejhallgató... ..	10.50
325	„Superphon“ fejhallgató barna színben, 8000 ohm	20.—
326	„Ericsson“ fejhallgató dupla acélkengyellel	11.12
328	„Trt. Tetrafon“ feketére lakkozott acélkengyeles fejhallgató, 4000 ohmos	10.30
328a	„Trt. Select“ fejhallgató	12.60
329	„Bapo“ 4000 ohmos, fekete jégviráglakkal bevont fejhallgató	6.50
330a	Ugyanaz, barna színben... ..	6.60
332	„Telefunken EH 333“ fekete jégviráglakkal bevont, fejhallgató	21.30
333	„Blaupunkt Aristokrat“ dupla bőrkengyeles, teljesen szigetelőanyagból készült fejhallgató	22.20

Fejhallgató és hangszóró alkatrészek
zsinór, kengyel, kagyló, membrán, tekercsek stb.

371

366 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
350	Fejhallgatózsinór 1'5 méter hosszban, [barna vagy fekete cérna, külső szövessel, fémzsinór végekkel	—,80
351	Ugyanaz mint fenti, de jobb kivitelben	1.10
352	Ugyanaz mint fenti, de 2 méter hosszú	1.40
354	Ugyanaz de 3 méter hosszú	1.95
356	„Flexo“ fejhallgatózsinór, kívülről cérna helyett gummival bevonva, miáltal nem sodródik, nem gyűrődik, nem törik	3.46
358	Kéteres zsinór, ugyanaz mint a fejhallgatózsinór, de méteráru, (nem kikészítve)	—,23
360	Hangszóróhoz való zsinór, kikészítve 1'45 m. hosszú	1.06
362	Ugyanaz, de 2 m. hosszú	1.35
363	„3“	1.90
364	„Flexo“ hangszóró zsinór	3.10
366	Tekercs fejhallgatóba 1000 Ohmos, darabja	—,38
368	Ugyanaz, de 2000 Ohmos	—,55
370	Tekercs hangszóróba 2000 Ohmos, darabja	—,80
370a	Ugyanaz, de 1300 ohmos, darabja	—,65
371	Kagyló fejhallgatóra	1.13
371a	Kagyló „Nora“ fejhallgatóra	1.25
371b	Kagyló „Standard“ fejhallgatóra	1.70
371c	Kagyló „Blaupunkt“ fejhallgatóra	1.70

Hangszórók.




450 sz.



471 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
450	*„Nora Traviata L10“ tölcser nélküli diszes, feketére polirozott, faházba épített hangszóró. Hangszínezet tisztasága és a hangerő tekintetében utolérhetetlen *Az L10 hangszóró mahagónifából netto P 10, tölgyfából P 5 felárral	195.—
452	„Nora Aida L10a“ u. az mint fenti, de egyszerűbb	180.—
454	„Nora L 11“ tölcseres, nagy hangerejű, torzításmentes hangszóró, teljes magassága 48 cm. --- ---	50.—
456	„Nora L 12“ ugyanaz mint fenti, de nagyobb kivitel, nagyobb helyiségek részére, teljes magassága 68 cm.	85.—
458	„Nora L14“ csinos kivitelű, kellemes, torzításmentes kónusz hangszóró --- --- --- --- ---	40.—
466	„Nora Fidelio L16“ félgömbölyű, diszes matt tölgyfaszekrényes hangszóró, selyemmembránnal ---	70.—
468	„Nora Tosca L18“ ugyanaz mint a 466 sz., de négyszögletes faszekrényben --- --- --- --- ---	70.—
470	„Nora Orpheus L17“ különösen erős, polarizált hangdobozzal készült hangszóró, beépített hangnemesítővel, mely ugy a zenét, mint a beszédet természetesen közvetíti. Diszes, felül félgömbölyű, feketére lakkozott faházban, selyemmembránnal	95.—
471	„Nora Sarastro L19“ ugyanaz mint a 470-es számú, de négyszögletes dobozba építve --- --- --- ---	95.—
472	„Nora Fortissimo L20“ polarizált hangdobozzal készült óriáshangszóró. Alkalmas tánczene, zenekar, előadások, szónoklatok stb. közvetítésére, nagy termekben és szabadban. Elegáns, csinos faházban, selyemmembránnal készül, teljes nagysága cca 1m ²	200.—


Hangszórók



475 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
473	„Nora Astra L21“ izléses, barna szigetelőanyag-házba épített hangszóró, ugy a beszédet, mint a zenét tökéletesen közvetíti --- --- --- ---	80.—
474	„Nora Vierpol L24“ külső kivitele ugyanaz mint az „Astra“-é, de nagyteljesítményű, négypólusú hangdobozzal szerelve, teljesítménye még tökéletesebb --- --- --- --- ---	95.—
475	„Nora Vierpol L25“ modern stílusú, kaukázusi dióházba épített hangszóró, a Nora négypólusú hangdobozzal --- --- --- --- ---	150.—
476	„Acuston S.“ hangszóró --- --- --- --- ---	25.—
477	„Acuston“ öntött-talpas kónusz hangszóró --- --- --- ---	25.—
478	„Acuston“ faházba épített hangszóró --- --- --- ---	40.—

Hangszórók.




500




511 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
497	„Philips 2019” hétszögletű bakelitházás hangszóró	175.32
499	„Philips 2007” hangszóró, színes nagy konusszal, 3 hangerősségre	143.50
500	„Philips 2003” színes kivitelű hangszóró, 3 hangerőre	127.50
501	„Philips 2016” falra szerelhető v. falra függeszthető konusz hangszóró, színes kivitelű	74.50
502	„Philips 2026” u. az mint fenti, de barna konusszal és fekete kerettel	82.50
509	„Western Standard” konusz hangszóró	60.—
510	„Blaupunkt” konusz hangszóró 101K számú	213.—
511	„Blaupunkt 29K” hangszóró	250.—

Hangszórók.




521 sz.



525 sz.

Szám	Megnevezés	pengő
517	„Telefunken L 666” konusz hangszóró	47.50
518	„Telefunken Arcophon 3” díszes faladába épített hangszóró, nagy hangerővel, termék részére	185.—
519	„Telefunken Arcophon 4” ugyanaz mint fenti, de egyszerűbb kivitel	100.—
521	„Telefunken Arcophon 5”, díszes bakelitházba épített, nagy hangerejű hangszóró	242.20
522	„Musikalfa” hangszóró	21.25
523	„Musikalfa” nagy típus	31.60
524	„Orion 9031” konusz hangszóró	47.80
525	„Orion 9055” kis szekrényes hangszóró	37.40
526	„Orion 9056” hangszóró, u. az mint az 525 sz., de a külső díszes fakeret nélkül, beépítési célokra	28.—
540	„Orion 9033” hangszóró, négyzetes fadobozban	63.75
541	„Orion 9143” díszes kivitelű hangszóró, la négy-pólusú hangdobozzal	85.—
542	„Orion 9090 koncert” díszes hangszóró, nagy hangerővel	126.50
542a	„Orion 9091” az 542 sz. hangszóró belső része, a díszes külső faház nélkül	95.50
543	„Loewe E. B. 71” fadobozba épített konusz hangszóró	100.—
544	„Loewe E. B. 130” koncert hangszóró	225.—

Elektrodinamikus hangszórók



545-6-7-8

Szám	Megnevezés	pengő
545	„Nora L22” elektrodinamikus hangszóró, beépített egyenirányító valamint kimenő transzformátor nélkül. Ára izléses faszekrénybe építve ...	250.—
545a	„Nora L22T” ugyanaz mint fenti, de beépített kimenőtranszformátorral ...	300.—
546	„Nora L22TG” elektrodinamikushangszóró, beépített transformátorral és egyenirányítóval. Ára egyenirányító csővel és transzformátorral együtt ...	385.—
546a	„Nora L22G” ugyanaz, mint az „L22TG” jelű, beépített egyenirányítóval, de transzformátor nélkül. Ára egyenirányító csővel együtt ...	350.—
547	„Nora L22Z” elektrodinamikus hangdoboz (chassis) beépítési célokra. Kivitele teljesen azonos fenti hangszórók hangdobozával, transzformátor és egyenirányító nélkül ...	180.—
547a	„Nora L22TZ” ugyanaz mint fenti, de beépített transzformátorral ...	210.—
548	„Nora L23Z” chassis, nagyobb teljesítmények (17 wattig) termék, mozik, kerthelyiségek stb. részére	185.—


Elektrodinamikus hangszórók.




[552

Szám	Megnevezés	pengő
549	„Nora GZ” egyenirányító chassis beépítési célokra, elektrodinamikus hangszórókhoz. Ára csővel együtt ...	100.—
550	„Orion 9200” elektrodinamikus hangdoboz, beépített egyenirányítóval és kimenőtranszformátorral, csövekkel, 105, 120, 150 vagy 220 volt váltóáramra. Ára komplett ...	238.—
550a	„Orion 9220” ugyanaz mint fenti, de egyenirányító-rész nélkül, 220 volt egyenáramra ...	148,50
550b	„Orion 9230” ugyanaz mint fenti, de 110 volt egyenáramra ...	148,50
551	„Orion 9205” elektrodinamikus hangszóró, váltóáramra, diszes faházban, 105, 120, 150 és 220 V.	345.—
551a	„Orion 9225” ugyanaz mint fenti, de 220 volt egyenáramra ...	266.—
551b	„Orion 9235” ugyanaz mint fenti, de 110 volt egyenáramra ...	266.—
552	„Acuston Modell No. 50” hangdoboz (chassis) elektrodinamikus hangszórók részére, nagyellenállású lengőtekerccsel, könnyű, lapos kivitelben, rádiókészülékek és hálózati erősítők részére ...	120.—
552a	„Acuston Modell No. 51” ugyanaz mint fenti, de kis ellenállású lengőtekerccsel ...	120.—

Elektrodinamikus hangszórók.





554



556


Szám	Megnevezés	pengő
553	„Blaupunkt R” elektrodinamikus hangszóró chassis, beépített transzformátorral, 6 volt egyenáramra...	265.—
554	„L500” Telefunken elektrodinamikus hangszóró, egyenáramu hálózathoz	612,50
554a	„L500W” ugyanaz váltóáramu hálózathoz	690.—
555	„Philips 2009” elektrodinamikus hangszóró, permanens mágnessel, bemenő transzformátorral, alacsony lábra szerelt szekrényben	505.—
555a	„Philips 2011” u. az, hosszulábra szerelt szekrényben	505.—
555b	„Philips 2008” u. az mint 2009, bemenő transf. nélkül	490.—
555c	„Philips 2013” u. az mint 2011, bemenő transf. nélkül	490.—
556	„Philips 2069” elektrodinamikus hangszóró, idegen gerjesztéssel, bemenő transzformátorral, alacsony lábra szerelt szekrényben, beépített egyenirányítóval	634.—
556a	„Philips 2071” u. az, hosszulábra szerelt szekrényben	634.—
556b	„Philips 2068” ugyanaz, mint 2069, bemenő transzformátor nélkül	617.—
556c	„Philips 2073” ugyanaz, mint 2071, bemenő transzformátor nélkül	617.—

Hangszórók, mikrofonok.




Szám	Megnevezés	pengő
558	„Graetz 81” elsőrangú kivitelű konusz hangszóró speciális 40 cm. átméretű membrannal, kellemes tiszta, nagy hangerővel	50.—
559	„Graetz 85” ugyanaz mint fenti, de talp nélkül, asztalra állítható, vagy felfüggeszthető kivitelben	35.—
560	„Funk-Tanzstunde” tálcaalaku hangszóró, melynek membránján 3 babapár zene taktusra körbetáncol. A hangszóró hangja egyenértékű bármely jó konuszhangszóróéval. Elsőrangú kirakati darab	85.—
Mikrofon, adóállomások részére		
561	Felvevő mikrofon, „Anodophon”, talpra szerelt kivitelben, ugy beszéd, mint zene közvetítésére, beépített transzformátorral	95.—
561a	Ugyanaz „Tesig” gyártmány	60.—
562	„Claravox” mikrofon, 1 darab transzformátorral együtt	195.—
562a	Állvány fentihez	16,50
563	„Lange” mikrofon 3 membránnal, felfüggeszthető, vagy talpas kivitelben, nagyobb teljesítmények részére, transzformátor nélkül	130.—


Hangdobozok, konuszos és tölcséres hangszórókhöz.



565




569




567

Szám	Megnevezés	pengő
563a	„Orion 9000” hangdoboz, membránnal együtt ...	21.25
564	„Acuston” hangdoboz, tölcséres hangszóróhoz ...	18.—
565	„Nora LT21” hangdoboz, konusz hangszóróhoz, beépített zsinórral ...	23.—
565a	„Nora LT24” négypólusu hangdoboz, beállítható kivitelben ...	34.—
566	„Isophon” hangdoboz ...	18.—
567	„Isophon” négypólusu, la nehéz kivitelü hangdoboz	40.—
567a	„Isophon S4” négypólusu hangdoboz, ugyanaz mint az 567 számu, de finombeállító szerkezettel ...	50.—
569	„Orion 9100” négypólusu hangdoboz ...	23.90
570	„Orion 9102” ugyanaz mint fenti, de membránnal és kerettel, beépítésre készen ...	47.80

Hangdobozok, konuszos és tölcséses hangszórókhöz.




Hangdobozok, konuszos és tölcséses hangszórókhöz.



Szám	Megnevezés	pengő
571	„Graetz 74” hangdoboz konusz hangszóróhoz, zsinórral	22.—
572	„Graetz 79” hangdoboz, tölcséses hangszóróhoz ...	20.—
573	Építőkészlet konusz hangszóróhoz ...	15.—
574	„Graetz No. 70” négypólusu hangdoboz elsőrangú hangerővel ...	40.—
575	„Graetz No. 92” négypólusu hangdoboz, konusszal, azonnal használatra kész ...	62.50

Szám	Megnevezés	pengő
576	„Blaupunkt” hangdoboz 66Z jelű ...	22.50
577	Ugyanaz 66A jelű ankeros kivitel ...	38.80
578	„Blaupunkt 66R” hangdoboz ...	62.50
579	„Blaupunkt 66K” hangdoboz ...	47.50
580	„Blaupunkt” fémchassis hangdobozhoz, 28 cm., a 66A és a 66K típusu hangdobozokhoz ...	34.20
581	Ugyanaz 37 cm, a 66A és 66K típusu hangdobozokhoz	37.50
582	Ugyanaz mint az 581. sz., de a 66R hangdobozhoz	37.50




586

Villamos gramofonkészülékek



589



587


Szám	Megnevezés	pengő
583	„Orchestrola” villamos gramfon, beépítésre készült kivitelben, bármely áramnemre és feszültségre használható, tartozékokkal	210.—
584	Hangdobozkar fémből, kiegyensúlyozható kivitelben	18.—
584a	U. az barna bakelitből, ellensúlyozás nélküli kivitel	7.—
585	„Graetz No. 68.” pick-up kar (pick-up nélkül) hangszabályozóval, automatikus kikapcsolóval egybeépítve, kiegyensúlyozott kivitelben	32.—
586	Automatikus kikapcsoló, a villamos gramofonokhoz	6.—
587	„Vorwerk E500v” villamos gramofonmotor váltóáramra, automatikus kikapcsolóval, sebesség-szabályozóval, tányérral, pick-up karral. Öntöttvas talpon, 110—220 voltra	156.—
587a	„Vorwerk E500ev” u. az mint fenti, de úgy egyenmint váltóáramra használható kivitelben	170.—
588	„Vorwerk E600v” u. az mint az „E500v”, de beépíthető kivitel, váltóáramra	150.—
588a	„Vorwerk E600ev” ugyanaz mint fenti, de úgy egyenmint váltóáramra használható kivitelben	180.—
589	„Vorwerk E700v” ugyanaz mint fentiek, de izléses fadobozba építve, váltóáramra	195.—
589a	„Vorwerk E700ev” ugyanaz mint fenti, de egyen- és váltóáramra is használható kivitelben	220.—

Elektromágneses hangdobozok.



590

591



595

Szám	Megnevezés	pengő
590	„Nora LTEK” elektromágneses hangdoboz. (Pick-up) Gramofonzenének hangszóróval való közvetítésére szolgál. Ára	22.—
591	„Nora LTE1” pick-up, nagyobb teljesítmények részére	28.—
591a	„Nora LTE2” pick-up, tartókkal egybeépítve	37.50
593	„Acuston No. 68” pick-up	20.—
593a	„Acuston No. 69” pick-up kar, fentivel egybeépítve	32.—
594	„Acuston No. 67” hangdoboz, (pick-up) különleges precíziós kivitel, nagy hangerővel	37.—
595	„Graetz No. 69” hangdoboz, elsőrangú kivitel	35.60
596	„Philips 4005” sz. pick-up	56.30
596a	„Philips 4040” pick-up, hangvezetőkarral és hangszabályozóval egybeépítve	113.—
598	„Blaupunkt” pick-up	57.50


Hangszóró tölcsérek és papir konusz. Mágnesező készülék.



607



603



608

Szám	Megnevezés	pengő
600	Fémhangszóró tölcsér, magassága 370 mm. ---	12,50
601	Ugyanaz, de 570 mm. magas ---	15,—
602	Felerősítő csillag konuszhoz ---	—,40
603	Felerősítő csillag, tengellyel együtt ---	—,50
604	Konusz prespánból, felerősítő csillaggal együtt ---	1,50
605	Ugyanaz de arany vagy ezüstpapírból ---	1,80
606	Konusz a Telefunken L666-os hangszóróhoz ---	3,75
607	Konusz hangszóróhoz, 0,5 mm.-es bakelitlemezből	
	23 cm 27 cm 33 cm 37 cm	
	Barna színben 1,30 1,45 1,85 2,30	
	Piros színben 1,40 1,60 2,10 2,50	
	Különféle mintás 1,50 1,70 2,30 3,—	
	Felhajtott széllel, barna. 2,30 2,80	
608	Mágnesező készülék. „Novophon“ mágnesező készülék. Fejhallgató, hangszóró, telefon, kompasz, motorkerékpár mágnes utánmágnesezését pár pillanat alatt elvégzi a „Novophon“. Négy voltos akkumulátorral használható	38,—