





### Három- és négycsöves vevőkészülékek Cső és egyéb tartozékok nélkül.



Lk90

Szám	Megnevezés	pengő
Lk90	A „Turul III” háromcsöves vevőkészülék kivitel, teljesítmény és ár tekintetében egyedülálló. A készülék izléses, sötét mahagóniszínű kazettába van szerelve, melynek anyaga elsőrendű minőségű szigetelőanyag (bakelit). A „Turul III” készülék szelektivitása tökéletes és így még Budapesten is kitűnő külföldi vételt szolgáltat. A készülék kezelése igen egyszerű, áramfogyasztása csekély. Ára telepzsínórokkal ... .. 110.—	
Lk91	„Standard 3b” háromcsöves készülék ... .. 127.50	
Lk94	„Philips 2502” sz. háromcsöves készülék, csövekkel ... .. 281.—	
Lk98	„Telefunken 32a” háromcsöves rövidhullámu készülék, csövekkel ... .. 635.—	
Lk101	„Standard 4b” négycsöves készülék... .. 238.—	
Lk104	„Nora Quadruplex P4a” négycsöves vevőkészülék, izléses keményfaszekrényben, 200—2000 m hullámhosszra, egyetlen microdialhangolással, teljesen szelektív, nagy hangerejű. Ára telepzsínórokkal, 1 db Telefunken RE064, 1 db RE134 és 1 db Tekade VT126 ikercsővel ... .. 400.—	
Lk115	„Philips 2802” négycsöves rövidhullámu készülék, A442, A414, A415, B443 csővel együtt... .. 452.—	


### Öt- és hatsöves vevőkészülékek. Cső és egyéb tartozékok nélkül.



Lk130

Szám	Megnevezés	pengő
Lk125	„Record 5” ötsöves nagyteljesítményű keret-vevőkészülék. Ára keretantennával, csövekkel ... .. 187.50	
Lk130	„Neutrodyn Trt 929” ötsöves készülék, az európai állomásoknak úgy fejhallgatóval, mint hangszóróval való vételére... .. 150.—	
Lk140	„Hexadon Trt” hatsöves, rendkívül szelektív, special superkapcsolású készülék, úgy magas, mint keretantenna vételre, 200—600 m. hullámhosszra. Philips csövekkel együtt ... .. 150.—	
Lk142	„Suga 5” a legmodernebb telepes szuperkészülék, tökéletesen szelektív, Budapest és Bécs elválasztása garantálva, könnyű kezelés, kiváló tiszta és nagy hangerő, izléses dobozba beépítve, finombeállításos hangolóval, 200—2000 mtr. hullámhosszra, úgy magas-, mint keretantenna vételre. Ára csövekkel együtt ... .. 400.—	
Lk143	„SUGAsix” ugyanaz mint fenti, de külön modulator és oscillator csövekkel, 20—2000 m hullámhosszra. Ára csövekkel együtt ... .. 460.—	
Lk144	„Standard 8b” nyolcsöves készülék ... .. 480.—	

## Hordozható készülékek.




Lk150

Szám	Megnevezés	pengő
Lk 150	„Mikinette 2” fényképezőgép nagyságu kétcsöves weekendkészülék, beépített keretantennával, telepekkel és csövekkel, a helyi adóállomás 30 km. körzetben való vételére. Ára komplett (de fejhallgató nélkül) ... ..	61.25
Lk 152	„Mikinette 3” háromcsöves kis terjedelmű és könnyű kofferkészülék, az ország egész területén veszi a lakihegyi nagyadót. Magasantenna bekapcsolásával az összes jelentékeny európai adó hallható. Ára beépített keretantennával, telepekkel és csövekkel (de fejhallgató nélkül) ... ..	81.25
Lk 155	„Nora S4K” négycsöves árnyékoltrácsu kofferkészülék, beépített hangszóróval, telepekkel és antennával. A helyi, valamint több nagyobb külföldi állomást tisztán, nagy hangerővel vesz. Ára komplett csövekkel és telepekkel ... ..	750.—
Lk 157	„Philips 2540” hordozható készülék ... ..	452.—

## Váltóáramu hálózati vevőkészülékek.

E készülékekhez semmiféle telep nem szükséges, mert közvetlenül a villanyvilágítási hálózatba kapcsolhatók. Megrendeléskor a hálózati feszültséget (110, 120, 150 vagy 220 volt) kérjük megadni.


## Kétcsöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk160

Szám	Megnevezés	pengő
Hk160	„Locodyne Super W 932” kétcsöves váltóáramu vevőkészülék, a budapesti nagyadó és néhány nagyobb külföldi állomás hangszóróval való vételére. A készülék mahagóni színű bakelitházba van szerelve. Ára csövel ... ..	110.—
Hk164	„Philips 2515” kétcsöves váltóáramu készülék, Philips csőkészlettel ... ..	170.—
Hk165	„Trt. Gloriett” kétcsöves váltóáramu hálózati készülék, fémházban. Ára csövekkel ... ..	120.—
Hk166	„Philips 2517” kétcsöves váltóáramu készülék, Philips csövekkel ... ..	212.50
Hk167	„Orion 7015” 2 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék ... ..	116.—
Hk171	„Telefunken 121W” 2 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék, 200—2000 m-re ... ..	162.50


**Kétsöves, hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülékek.**




Hk170




Hk178




Hk177




Hk172



Hk175



Hk175a




Hk176


Szám	Megnevezés	pengő
Hk 170	„Kisautomata“ kétsöves hálózati készülék, bakelit-házba építve. Ara csövekkel --- --- --- ---	220.—
Hk 177	„Orion 7016“ 2 + 1 csöves készülék, hangszóróval	155.—
Hk 178	„Orion 7029“ ugyanaz luxus kivitelben --- ---	250.—
Hk 179	„Orion 7026“ mint fenti, de 200—2000 méterre ---	288.—

Szám	Megnevezés	pengő
Hk172	„Orion 7023“ kétsöves, hangszóróval egybeépített készülék, 200—600 m-re, csövekkel --- --- ---	238.—
Hk 175	„Budapest“ 2 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülék --- --- --- ---	155.—
Hk175a	„Standard 2a“ 2 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített hálózati készülék --- --- --- ---	156.30
Hk176	„Standard 2av“ mint fenti, de luxus kivitelben ---	200.—


## Háromcsöves váltóáramu hálózati készülékek.



Hk182




Hk185




Hk186

Szám	Megnevezés	pengő
Hk182	„Standard 3al“ 3 + 1 csöves váltóáramu készülék 200–2000 m hullámhosszra	238.—
Hk185	„Orion 7035“ 3 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék 200–2000 m-ig	312.—
Hk185a	„Orion 7036“ 3 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék, 20–60 és 200–600 m-re	338.—
Hk186	„Standard 3x“ 3 + 1 csöves váltóáramu készülék	346.—
Hk192	„Philips 2514“. Modern vevő, háromcsöves váltóáramu készülék, Philips csőkészlettel	298.—
Hk193	„Philips 2531“ mestermű, háromcsöves váltóáramu készülék, Philips csőkészlettel	272.—
Hk194	„Trt. Stabilodyn ABC 930“ típusu, háromcsöves váltóáramu készülék, 1 db Ph505, E442 0, E424 0, C443 0 és 1 db TRT1 csővel	230.—

## Hangszóróval egybeépített három- és ötcsöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk209




Hk226

Szám	Megnevezés	pengő
Hk205	„Philips 930A“ 3 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített	415.—
Hk206	„Orion 7033“ hangszóróval egybeépített háromcsöves váltóáramu készülék, csövekkel 200–600 m hullámhosszra	363.—
Hk207	„Orion 7034“ ugyanaz mint fenti, de 200–2000 m hullámhosszra, csövekkel	363.—
Hk209	„Trt Gloria III“ hangszóróval egybeépített, háromcsöves váltóáramu készülék, csövekkel	300.—
Hk226	„Orion 7050“ 5 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülék	688.—

## Négy-, öt- és hatsöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk 11



Hk229

## Kétfő-, három- és négycsöves egyenáramu hálózati készülékek.




Hk230

Szám	Megnevezés	pengő
Hk230	„Locodyne Super G“ kétfőcsöves egyenáramu hálózati készülék, csövekkel ... ..	135.—
Hk231a	„Orion 7028“ kétfőcsöves, hangszóróval egybeépített, 220 Volt egyenáramu készülék, luxus kivitelben, 200—600 m. hullámhosszra ... ..	250.—
Hk231b	„Orion 7128“ ugyanaz mint fenti, 200—2000 m. hullámhosszra ... ..	288.—
Hk236	„TRT Glória“ kétfőcsöves, hangszóróval egybeépített egyenáramu hálózati készülék, csövekkel ... ..	280.—
Hk241	„Standard 3dx“ háromcsöves egyenáramu hálózati készülék ... ..	346.—
Hk246	„Philips 2524“ Modern vevő, háromcsöves egyenáramu készülék, csőkészlettel, csak 220 voltra ... ..	298.—
Hk248	„Philips 2523“ kétfőcsöves egyenáramu hálózati helyi vevő, B415 és B543 csövekkel (csak 150 vagy 220 voltra) ... ..	215.20
Hk254	„Nora K4GS“ egyenáramu 110/120 volt hálózati árammal táplált Neutrobyn készülék. Ára csövekkel ... ..	600.—

Szám	Megnevezés	pengő
Hk211	„Trt. Corona“ 4+1 csöves, váltóáramu hálózati készülék ... ..	380.—
Hk215	„Philips Aristona 4“ nagyteljesítményű, 4+2 csöves váltóáramu hálózati készülék. Ára csövekkel ... ..	446.—
Hk218	„Philips 2511 sz.“ luxus négycsöves váltóáramu hálózati készülék, csövekkel ... ..	585.—
Hk222	„Standard Rex“ 5+1 csöves hálózati készülék ... ..	825.—
Hk229	„Trt. Splendid“ 6+1 csöves tranzponáló váltóáramu hálózati készülék, a „Bandfilter“ kittel építve, 200—2000 m hullámhosszra. Az összes európai adóállomásokat veszi, ára csövekkel ... ..	850.—

## Nagyteljesítményű hálózati erősítő-készülékek.




Ek 248

Szám	Megnevezés	pengő
Ek238	„Bapo“ egycsöves hálózati erősítő készülék, csővel	75.—
Ek240	„Nora K3WVb“ háromcsöves váltóáramu erősítő készülék, átkapcsolható kivitelben, 110, 120/27 és 220 voltra. Különösen alkalmazható gramfonzenének elektromos hangdobozzal való közvetítésére. Elektrodinamikus hangszóró táplálására is alkalmas. Az erősítő, átkapcsolással mint vevőkészülék is használható. Ára 2 db REN1004, 1 db RE604 és 1 db RGN2004 csővel	575.—
Ek242	„Nora K3WVbZ“ chassis, fenti készülék komplett belsőrésze (szekrény nélkül) beépítésre. Ára csövekkel	540.—
Ek243	„Nora VWL“ négycsöves erősítő készülék	800.—
Ek244	„Nora K3GV“ 220 voltos egyenáramu hálózati árammal táplált erősítő készülék, mely egyszerűen vevőkészülékül is használható. Teljesítménye ugyanaz, mint a váltóáramu készüléké. Ára 2 db RE034 és 1 db RE604S csővel együtt	560.—
Ek246	„Nora K3GVZ“ chassis, fenti készülék belsőrésze, beépítési célokra, szekrény nélkül, csövekkel	500.—

Rendelésnél az áramnemet, (váltó vagy egyenáram) és a feszültséget (110, 150 v. 220 Volt) kérjük megadni.

## Gramofonszerkezettel és hangszóróval egybeépített rádió vevő és erősítő készülékek.




GR100

Szám	Megnevezés	pengő
GR100	„Noracord A“ zeneszekrény ára teljesen komplett, váltóáramra, háromcsöves erősítő csövekkel	900.—
GR110	„Graetefon“ ugyanaz mint a „Noracord.“ Ára komplett, csövekkel	800.—
GR115	„Orion“ zeneszekrény, 2+1 csöves készülék, gramofonszerkezettel és négypólusu hangszóróval egybeépítve	506,25

**Egycsöves készülékek. erősítő Hangnemesítők és hullámszűrők.**

Cső és egyéb tartozékok nélkül.



Ek 260



Hsz 298

**Fejhallgatók**

Szám	Megnevezés	pengő
Ek259	„Megadyn“ egylámpás csodaerősítő, akkumulátor nélkül működik, a detektoros készülék hangerejét huszszorosan emeli. Ára Philips A141 csővel és a beépített telepekkel	60.—
Ek260	„Nora NIR“ egycsöves alacsonyfrekvenciájú erősítő készülék, pultalaku faházba építve	22.—
Hsz280	„Phonator“ hangszűrő, hálózati készülékekhez, fejhallgató vételre	15.—
Hsz282	„Dralowid Etola“ hangnemesítő, a hangszóró hangszínezetének javítására	15.—
Hsz286	„Trt. Superfilter“ hullámszűrő, keményfaszekrényben	31.50
Hsz287	„Bandszelektor frekvencszűrő“ minden készüléket tökéletesen szelektívé tesz	32.50
Hsz288	„Nora“ 0152Va univerzális szűrőkészülék, a zavaró adók kiküszöbölésére	40.—
Hsz289	„Nora PG“ zavarszűrő, egyenáramra	74.—
Hsz290	„Telefunken“ hullámszűrő	33.75
Hsz292	„Telefunken W4“ zavarszűrő, váltóáramra	18.75
Hsz293	„Telefunken G3“ zavarszűrő, egyenáramra	115.—
Hsz295	„Nora“ hangszabályozó	11.—
Hsz298	„Graetz“ 3306 készülék, a hangerő szabályozására	11.50
Hsz299	„Graetz 3317“ sz. hangszabályozó készülék, u. az mint fenti, de asztalra fektethető kivitelben	12.50
Hsz300	„Blaupunkt“ szelektortekercs, 200—700 m-ig	10.—
Hsz302	„Loewe“ hangszabályozó	12.—

Szám	Megnevezés	pengő
323	„Roys Super“ elsőrangú, mahagóni színű, dupla bőrkengyeles, igen könnyű, tartós fejhallgató, 8000 ohmos	10.50
324	„Ferro Stella“ fejhallgató bakelitházban	8.50
325	Ugyanaz fémházban, 3 erős mágnessel	9.40
326	„Ericsson“ fejhallgató dupla acélkengyellel	11.12
328	„Trt. Tetrafon“ feketére lakkozott acélkengyeles fejhallgató, 4000 ohmos	10.80
330a	„Bapo“ 4000 ohmos, barna jégviráglakkal bevont fejhallgató	7.10
332	„Telefunken EH 333“ fekete jégviráglakkal bevont, fejhallgató	21.88
333	„Blaupunkt Aristokrat“ dupla bőrkengyeles, teljesen szigetelőanyagból készült fejhallgató	22.20
335	„Standard“ fejhallgató	12.75