

T. CIM!

Ezen árjegyzékünk kiadásával összes előbbi árjegyzékeink érvényüket veszítették.

A közölt árak a ma érvényben levő gyári árak, melyekből az engedményeket mindenkor a legolcsóbb napi áraknak megfelelően állapítjuk meg.

Ugy az árakat, mint az ábrákat kötelezettség nélkül, esetleges változások fenntartásával közöljük. Az itt esetleg fel nem sorolt árukról is készséggel szolgálunk felvilágosítással.

Az árak készpénzfizetés, vidékre az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett értendők.

A mindenkori forg. adót külön számítjuk fel.

Árjegyzékünkben felsorolt összes adatokat legjobb tudásunk szerint, de **kötelezettségünk nélkül** közöljük.

A szállítás a legnagyobb kereskedői gondossággal, de mindenkor a címzett veszélyére történik. Csomagolást önköltségi áron számítunk, de vissza nem veszünk.

Rendelésnél kérjük a rádió-engedély számát, árjegyzéki számainkat, ill. a típusokat pontosan előírni.

Árut (csövek, műszerek, anódtelepek és accumulatorok kivételével) **csak előzetes megállapodásunk után cserélünk, vagy veszünk vissza, de legfeljebb 8 napon belül.** Rádió-csővet, műszert, anódtelepet és accumulatorot vissza nem vehetünk és nem cserélhetünk. A hibásnak talált csöveket (ez vonatkozik a készülékben lévő csövekre is) minden esetben a gyárnak továbbítjuk és annak határozata szerint járunk el.

Garantiát csak olyan mértékben vállalunk, mint amelyet a gyárak velünk szemben vállalnak.

Reklamációkat csak az áru átvételétől számított **8 napon belül** vehetünk figyelembe.

Per esetére kikötjük a budapesti központi kir. járásbiróság, illetőleg a budapesti kir. törvényszék kizárólagos illetékességét

Jelen feltételek, eltérő megállapodások hiányában, minden ajánlatunknak kiegészítő részét képezik és a rendelés feladásával elfogadottnak tekintetnek.


Engedély nélkül rádiót üzemben tartani nem szabad!

Nb. szives pártfogását kérve, maradunk


teljes tisztelettel

BARTA ÉS TÁRSA

Kristálydetektoros készülék. Detektor és egyéb tartozékok nélkül.




D28



L07

Szám	Megnevezés	pengő
D01	„Bapo“ detektoros vevőkészülék, izléses kivitelű, bakelitházban	8.50
D01a	„Champion“ bakelitházba épített detektoros készülék	8.—
D02	„Nova Superselect“ erősítővel egybeépített detektoros készülék	50.—
D04	„Liliput“ detektoros készülék	1.—
D07	Hengeres, tolókás detektoros vevő, fekete fa alap- és oldallappal	2.50
D20	„Superselect“ detektoros vevő, nyitható fedelű fakazettában, légszigetelésű forgókondenzátorral	22.—
D21	„Superselect“ detektoros vevő, egyszerűbb kivitelben, igen jó minőség, fadobozban	11.30
D28	„Superselect“ detektoros vevő, igen izléses kivitelű, elsőrendű szigetelő-anyag (bakelit) kazettában, (280 × 150 × 180 mm), mahagóni színben, légszigetelésű forgókondenzátor-hangolással, a legprecízebb kivitelben, tökéletes szelektivitással, (Budapest és Bécs elválaszthatók), jó vevőkörülmények esetén 4—5 külföldi adó vételére	25.—


Telepes készülékek.




Lk150

Szám	Megnevezés	pengő
Lk91	„Standard 3b” 3 csöves készülék --- - - - -	135.—
Lk101	„Standard 4b” 4 csöves készülék --- - - - -	253.—
Lk118	„Standard 8b” 8 csöves telepes készülék, keretantennával és 1 db fejhallgatóval, telepek nélkül	506.—
Lk150	„Mikinette 2” fényképezőgép nagyságu kétcsöves weekendkészülék, beépített keretantennával, telepekkel és csövekkel, a helyi adóállomás 30 km. körzetben való vételére. Ára komplett (de fejhallgató nélkül) --- - - - -	50.—
Lk152	„Mikinette 3” háromcsöves kis terjedelmű és könnyű kofferkészülék, az ország egész területén veszi a lakihegyi nagyadót. Magasantenna bekapcsolásával az összes jelentékeny európai adó hallható. Ára beépített keretantennával, telepekkel és csövekkel (de fejhallgató nélkül) --- - - - -	60.—
Lk155	„Nora S4K” négycsöves árnyékoltrácsu kofferkészülék, beépített hangszóróval, telepekkel és antennával. A helyi, valamint több nagyobb külföldi állomást tisztán, nagy hangerővel vesz Ára komplett csövekkel és telepekkel --- - - - -	400.—


Két- és háromcsöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk160



Hk168




Hk182




Hk186

Szám	Megnevezés	pengő
Hk 160	„Locodyne Super W 932” kétcsöves váltóáramu vevőkészülék, a budapesti nagyadó és néhány nagyobb külföldi állomás hangszórával való vételére. A készülék mahagóni színű bakelitházba van szerelve. Ára	80,—
Hk 165	„Trt. Gloriett” kétcsöves váltóáramu hálózati készülék, fémházban. Ára	106.40
Hk 167	„Orion 7015” 2 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék	101.50
Hk 168	„Telefunken 121V” 2 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék	162.50
	Beépíthető hullámszűrő hozzá	10,—
Hk 182	„Standard 3al” 3 + 1 csöves váltóáramu készülék 220—2000 m hullámhosszra	253.—
	Csereára bármely készülék beszolgáltatása esetén	186.—
Hk 186	„Standard 3x” 3 + 1 csöves váltóáramu készülék	365.—
	Csereára bármely készülék beszolgáltatása esetén	287.—

Kétsöves, hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülékek.




Hk176




Hk175

Szám	Megnevezés	pengő
Hk170	„Kisautomata“ kétsöves hálózati készülék, bakelit-házba építve. Ara	160.—
Hk171	Telefunken „Diadal“ 123V 2 + 1 hangszóróval egybeépített készülék, bakelitházban	169.—
	Hullámszűrő hozzá	8.12
Hk172	„Orion 7023“ kétsöves, hangszóróval egybeépített készülék, 220—600 m-re	157.50
Hk173	„Orion 7024“ ugyanaz mint a 7023, de 250—2000 m hullámhosszra átkapcsolóval	157.50
Hk174	„Orion 7123“ 2 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített készülék, 1932 typ.	140.—
Hk175	„Budapest“ 2 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülék	144.—
Hk175a	„Standard 2a“ 2 + 1 csöves, hangszóróval egybeépített hálózati készülék	154.—
Hk176	„Standard 2av“ mint fenti, de luxus kivitelben	210.—
Hk177	„Orion 7016“ 2 + 1 csöves készülék, hangszóróval	140.—
Hk178	„Orion 7029“ ugyanaz luxus kivitelben	157.50
Hk179	„Roys“ 2 + 1 hangszóróval, izléses faladában	110.—


Négy-, öt- és hatcsöves váltóáramu hálózati készülékek.



Hk211



Hk212




Hk229


Szám	Megnevezés	pengő
Hk211	„Trt. Corona“ 4 + 1 csöves, váltóáramu hálózati készülék	250.—
Hk212	„Telefunken 340W“ 4 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék	474.—
Hk214	„Orion 7035“ 3 + 1 csöves, fémházba épített készülék	214.—
Hk222	„Standard Rex“ 5 + 1 csöves hálózati készülék	870.—*
Hk224	„Standard Super Rex“ 8 + 1 csöves váltóáramu hálózati készülék	990.—*
Hk229	„Trt. Splendid“ 6 + 1 csöves transzponáló váltóáramu hálózati készülék, bandfilter kittel építve, 200—2000 m hullámhosszra. Az összes európai adóállomásokat veszi. ára csövekkel	500.—

* Csereára megállapodás szerint!

Hangszóróval egybeépített 3+1 csöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk201




Hk202

Szám	Megnevezés	pengő
Hk 201	„Standard Lord” 3 + 1 csöves dinamikus hangszóróval csinos faházba épített készülék, 200—2000 m hullámhosszra, 3 rácsos végerősítőcsővel --- ---	195.—
	Beépített szűrővel --- --- --- --- --- ---	206.—
Hk202	Telefunken „Record” 231V 3 + 1 hangszóróval egybeépített készülék, bakelitházban --- --- ---	373.—
Hk 204	„Orion 7033” hangszóróval egybeépített háromcsöves váltóáramu készülék, csövekkel 220—600 m hullámhosszra --- --- --- --- --- ---	193.75
Hk206	„Roys” 3 + 1 csöves dinamikus hangszóróval egybeépített készülék, egygomb hangolással, hangszin szabályozóval --- --- --- --- --- ---	230.—

Hangszóróval egybeépített három- és ötcsöves váltóáramu hálózati készülékek.




Hk212




Hk227

Szám	Megnevezés	pengő
Hk 208	„Orion 7037” 3 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval csinos faházba épített készülék, 1932 typ. ...	366.—
	Csereára legalább 2 csöves készülék beszolgáltatása esetén ...	310.—
	Ábrája a 10. oldalon Hk 242 sz. alatt!	
Hk 212	„Trt Olimpikon” 4 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített készülék, egygombhangolással, 200—2000 m hullámhosszra ...	438.—
Hk 226	„Orion 7050” 5 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített váltóáramu hálózati készülék ...	440.—
Hk 227	„Standard Super 33” 6 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített superheterodyne kapcsolású készülék, 200—2000 m hullámhosszra ...	506.—
Hk 228	„Philips Super Selectodyn” 5 + 1 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített készülék, ára cca	484.—

Egyenáramu hálózati készülékek.



Hk242




Hk260

Szám	Megnevezés	pengő
Hk230	„Locodyne Super G” 2 csöves egyenáramu hálózati készülék, csövekkel (ábrája az 5. old Hk160 sz. alatt)	80.—
Hk230a	„Telefunken 121E” 2 csöves készülék (ábrája az 5. oldal Hk168 sz. alatt)	172.50
Hk231a	„Orion 7028” kétszöves, hangszóróval egybeépített, 220 Volt egyenáramu készülék, luxus kivitelben, 220—600 m. hullámhosszra	157.50
Hk232	„Standard 2xd” 2 csöves, hangszóróval egybeépített készülék	162.50
Hk233	„Roys” hangszóróval egybeépített egyenáramu 2 csöves készülék	110.—
Hk234	„Roys” 3 csöves, hangszóróval egybeépített készülék	160.—
Hk241	„Standard 3xd” háromcsöves egyenáramu hálózati készülék (ábrája az 5. oldal Hk186 sz. alatt) ...	365.—
Hk242	„Orion 7038” 3 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített egyenáramu készülék, 1932 typ. ...	366.—
	Csereára legalább 2 csöves készülék beszolgáltatása esetén	310.—
Hk255	„Telefunken 340E” 4 csöves egyenáramu hálózati készülék (ábrája a 7. oldal Hk212 sz. alatt) ...	498.—
Hk260	„Orion 7051” 5 csöves, dinamikus hangszóróval egybeépített egyenáramu hálózati készülék, 220 voltra	461.—
Hk261	„Orion 7052” ugyanaz mint fenti, de 110 voltra ...	461.—
Hk264	„Philips Super Selektodyn” öt csöves készülék, dyn. hangszóróval egybeépítve. ára cca	500.—

Egycsöves erősítő készülékek. Hangnemesítők és hullámszűrők.

Cső és egyéb tartozékok nélkül.



Hsz 303

Szám	Megnevezés	pengő
Ek259	„Megadyn“ egylámpás csodaerősítő, akkumulátor nélkül működik, a detektoros készülék hangerejét huszszorosan emeli. Ára Philips A141 csővel és a beépített telepekkel	60.—
Hsz280	„Phonator“ hangszűrő, hálózati készülékekhez, fejhallgató vételre	15.—
Hsz285	„Hexadon“ hullámszűrő	10.—
Hsz286	„Trt. Superfilter“ hullámszűrő, keményfaszekrényben	31.50
Hsz287	„Bandszelektor frekvencszűrő“ minden készüléket szelektivebbé tesz	18.—
Hsz288	„Standard Selektor“ szűrőkészülék	18.55
Hsz289	„Nora PG“ zavarászűrő, egyenáramra	74.—
Hsz290	„Telefunken“ hullámszűrő	33.75
Hsz292	„Telefunken W4“ zavarászűrő, váltóáramra	18.75
Hsz293	„Telefunken G3“ zavarászűrő, egyenáramra	115.—
Hsz300	„Blaupunkt“ szelektortekercs. 200–700 m-ig	10.—
Hsz303	„F. S.“ hangszabályozó	9.15
Hsz304	„Varisong I.“ hangszínező és hangerősség szabályozó pick-up-höz	15.—
Hsz305	„Varisong II.“ u. az hangszóróhoz	17.50