



Tekercstartók és tekercsek




Szám	Megnevezés	pengő
1450	Méhsejttekercstartó dugasz (francia) két csapos ...	— .60
1454	Tekercstartó alsórész, fix hengeres ...	— .96
1456	Ugyanaz, de téglalakú ...	1.18
1458	Tekercstartó alsórész, mozgatható karral, hengeres ...	1.70
1460	Ugyanaz, de téglalakú ...	2.50
1462	Tekercstartó, 2 tekercshez, alapon, hengeres ...	3.20
1500	„F S” Albion tekercs aljazzattal	
	Menet 25 35 50 75	
	Ár —.80 1.15 1.48 1.90	
	Menet 100 150 200 250	
	Ár 2.30 2.60 3.40 3.85	
1508	Blaupunkt Multydyn-tekercs bakelitházban ...	16.—

Kapcsolók.



Szám	Megnevezés	pengő
1554	„Tumbler” kapcsoló, központi felerősítésre ...	1.—
1555	„Ferro Stella” kapcsoló, fűtőellenállással ...	1.25
1558	Wido, jackkel és ellenállással kombinált kapcsoló ...	3.75
1562	Tumbler kapcsoló, la kivitel, nagyobb megterhelések részére is használható ...	1.65
1564	Ugyanaz, de központi felerősítéssel, (Kabi) ...	2.—
1566	Nyomógombos kapcsoló fémlappal (Kabi) ...	1.65
1570	Karos kapcsoló, könnyű kivitel ...	— .75
1571	Ugyanaz masszívabb kivitel ...	2.—
1572	„Casco” 2 polusu kapcsoló, 6 csatlakozással ...	4.50
1573	Ugyanaz 3 polusu, 9 csatlakozással ...	5.—
1574	Ugyanaz 4 polusu, 12 csatlakozással ...	5.75
1574a	Ugyanaz 6 polusu, 18 csatlakozással ...	7.—
1575	„Ferro Stella” switch, fix ...	1.22
1575a	Ugyanaz kivehető kulccsal ...	1.22
1577	„NSF” switch ...	1.55
1590	Fokozatos kapcsolókar ...	— .80


Kapcsolók, jack és plug.



Szám	Megnevezés	pengő
1592	„Ferro Stella” fokozatos kapcsoló, 3 gombbal --- Minden további gombért netto —.12 fillér felár.	2.60
1596	„L. N.” kapacitásmentes kapcsoló, 4 sarku ---	10.—
1598	Ugyanaz, 8 sarku ---	15.—
1614	*„F. L. Jack”: Typus FL2 FL3 FL4 FL4a FL5 FL6 Ár 1.50 1.80 2.— 2.20 2.50 2.60	
1616	„F. L. Plug” (dugó) fenti Jackekhez la kivitel ---	2.50
1618	*„Saba Jack”: Typus ES1 AS2 DS3 US4 MS5 MS6 MS7 Ár 1.75 2.— 2.25 2.50 2.75 2.88 3.50	
1620	„Saba Plug” (dugó) fenti jackekhez ---	2.50
1622	F. L. 4 rugós kapcsoló P 4.—, 6 rugós ---	4.40
1624	Saba 4 rugós P 4.—, 6 rugós ---	4.40
1625	„Morse” billentyű könnyű típus ---	10.—
1626	Ugyanaz, nehéz (MAV) típus ---	30.—


* A jelek melletti számok, a rugók számát jelentik.

Gombok, skálák.




Szám	Megnevezés	pengő
1640	„Bapo” gomb, fekete színben, 18 mm átmérővel ---	—35
1641	„Bapo” gomb, „ 25 „ „ ---	—55
1642	„Bapo” nyílas gomb, 38 mm ---	—65
1650	„Bapo” skála gombbal 38 52 70 100 mm —52 —68 —94 1.70	
1670	Futurit skála gombbal 40 52 70 100 mm —60 —75 —98 2.16	
A „Bapo” skálák 100% felár ellenében barna színben is szállíthatók.		
1691	„Sco” áttételes finombeállító skála ---	5.—
1692	„TRT Star” finombeállító skála ---	4.50
1702	„NSF” ---	6.80
1710	„Orion” ---	7.45
1716	„Emkabe Astra” microdial ---	6.—
1718	Emkabe microdialok Va 65 III 70 II 108 VI dobskala 3.60 5.— 5.40 5.—	
1720	Isomona microdiálok 75 85 100 4.14 4.60 5.75	

Dobskálák, felirati táblácskák.




Szám	Megnevezés	pengő
1747	"Isoplano" skála, átvilágított kivitelben ...	9.20
1748	"Isoluno" skála, átvilágítható ablakocskával, lámpa- kapcsolóval ...	10.—
1750	"Isoprino" I/a szigetelőanyagból készült, könnyen szerelhető, átvilágítható dobskála ...	10.35
1751	"Isodoto" ugyanaz, de kettő egymástól független beállítással ...	19.55
1752	"Isoduplo" I/a, átvilágítható, dupla microdiál, kettő egymástól független beállítással ...	14.—
1755	"Trt" dobskála ...	7.92
1756	"TRT" skálakeret ebonitból, celluloid ablakkal ...	2.52
1761	"UNDY" dobskála átvilágítható ...	18.—
1762	Ugyanaz, dupla kivitel ...	30.—
1772	"NFS" skálaátvilágító foglalat ...	1.95
1773	Nyil nikkelezve, két anyával való felerősítésre ...	—13
1774	Felirati táblácskák celluloidból, köralakban ...	—04
1775	Felirati táblácskák a zsinorvégek jelzésére ...	—04




Szám	Megnevezés	pengő
1800	Banándugasz 8 féle színben, I-a kivitel, 100 db ...	6.25
1804	Banándugasz 8-téle színben, keresztlyukkal, melyen egy másik banán dugható keresztül ...	—15
1806	Patent banándugasz, alulcsavaros, 8 színben ...	—175
1807	Patent banándugó hálózati készülékekhez, teljesen érintésmentesen szigetelve ...	—60
1810	Banánösszekötő (kuplung) egy oldalán csavarral ...	—125
1812	Ugyanaz, kétoldalán banánösszekötésre ...	—125
1816	Patent v. norm. banándugasz 2 3 4 5 6 polusu P —.63 —.82 1.10 1.35 1.60	3.50
1820	"Kontakt" 7 polusu telepzzsinórösszekötő ...	4.30
1821	U. az csavaros csatlakozással és felerősítőpanellal ...	—113
1830	Anóddugasz nyolc színben ...	—03
1832	Kábelsaru egész kicsi, nyitott, horgos vagy zárt ...	—15
1834	Kábelsaru, masszív kivitel, alul amerikaner anyával ...	—175
1836	Kábelsaru, nyitott és horgos, szigetelt nyéllal ...	—07
1838	Zsinórvég könnyű kivitel ...	—10
1840	Ugyanaz masszívabb, csavaros kivitel ...	—05
1842	Zárt zsinór- vagy huzalcsatlakozóvég ...	—013
1843	Forrasztóvég ...	—08
1844	Huzalkeresztelés ...	—10
1845	Lapos szorítólap, 2 csavarral ...	6.25
1846	Érintkezőcsavarok, fokozatos kapcsolókhoz, 100 db ...	6.25
1847	Ütközőgomb 2 anyával nikkelezve, 100 db ...	—075
1848	Csapszeg 2 anyával 3 mm. ...	—10
1849	Ugyanaz 4 mm. ...	—10

Szorítócsavarok, hüvelyek stb.



Szám	Megnevezés	pengő
1850	Banán és lámpahüvely nikkelezve, csiszolva, 100 db	6.25
1852	Ugyanaz, alsócsavarral --- --- ---	—,125
1854	Banán vagy lámpahüvely, szigetelőfejjel, 8 színben	—,10
1855	Szigetelő átvezetőhüvely anyával, fémházas szere-	—,18
	léshez --- --- ---	—,20
1856	Szorítócsavar 7-féle színű szigetelt fejjel... ---	—,35
1858	Ugyanaz rugós fejjel, de csak piros és fekete színben	—,35
1860	Anyáscsavar nikk., 2 anyával, lencse v. hengeresfej	—,18
5 × 15	5 × 20 6 × 15 6 × 20 6 × 25 6 × 30 6 × 50	—,18
—,06	—,07 —,07 —,08 —,10 —,14	—,18
1863	Szorítócsavar 1 hatszögletű s 1 randolirozott anyával	—,15
	10 15 20 25 30 mm	—,18
	—,09 —,12 —,16 —,18 —,22	—,10
1866	Szorítócsavar, 1 vezeték részére, alul 2 anyával,	—,15
1868	Ugyanaz, 2 vezeték részére --- --- ---	—,18
1870	Szorítócsavar, 1 vezeték részére alul facsavarral...	—,10
1876	Szorítócsavar, accumulator kivezetésére --- ---	—,15
1878	Ugyanaz anódaccumulator ládákra szigetelőanyagba	—,88
	foglalva, piros, fehér és fekete színben --- ---	—,40
1881	Szorítócsavar anódaccumulator ládákra szigetelt fejjel	—,40
1882	Szorítócsavar, a Varta-féle 10 V. anódaccumulator	—,125
	leágazások részére --- --- ---	—,10
1884	Laposszorító zseblámpaelemek összekötésére ---	—,15
1885	Szorítócsavar zseblámpaelemre --- --- ---	4.—
1887	K. & L. csavarkészlet, ugyanaz mint fenti --- ---	—,175
1890	Csiptető a rövid hullámhosszu tekercsek leágazásához	—,04
1891	Facsavar rézből, félgömbölyű fejjel --- ---	—,04
1892	Ugyanaz, nikkelezve vagy oxidálva --- --- ---	—,04

Antennakapcsolók és villámhárítók.
Falátvezetések

Szám	Megnevezés	pengő
2200	Antennaátkapcsoló, porcellán alapon, szikraközzel, sárgaréz szerelvénnel --- --- ---	—,75
2208	„De-Zett“ villámhárító szikraközzel, olvadó betéttel	3.—
2208a	Külön olvadóbetét fentihez --- --- ---	—,50
2209	„Ferro Stella“ automatikus villámhárító --- ---	3.13
2210	„Votán“ automatikus villámhárító --- --- ---	1.25
2214	„Philips Neongáz 4371 sz.“ villámhárító, csőalakban	5.32
2215	4369 és 4370 sz. „ --- késes kivitel	7.45
2215a	Alap a Philips-villámhárítóhoz, 4369s szám --- ---	1.28
2215b	Philips 4382 sz. Izolátor, neongázpatronnal szaba-	12.25
	don szerelhető szigetelővel, patronnal --- ---	—,60
2216	Falátvezetés keménygummicsőből, 30 cm hosszban	—,40
2218	Ugyanaz trolitból, 25 cm. hosszú --- --- ---	—,20
2220	Ugyanaz üvegből --- --- --- --- ---	—,30
2224	„Funk“ konnektor porcellán vagy ebonitból --- ---	—,30

Rugós és keretantennák. Antennapótlók.




2245



2235



226



2252

Szám	Megnevezés	pengő
2228	Rugósantenna	—56
2230	„Radioga“ 3 rugós antenna... ..	2.—
2235	„Ferro Stella“ antennapótló 1 leágazással	2.25
2236	Ugyanaz 3 leágazással	4.25
2242	Antennapótlódugasz „Antennon“ gyártmány... ..	1.95
2243	Ugyanaz 2 leágazással	2.50
2244	Trt. gyártmányu antennapótló	2.16
2245	Rudalaku antennapótló, 1 polusu	—85
2246	L. N. antennapótló, porcellánházban... ..	4.—
2250	Keretantenna Trt. gyártmány	36.—
2251	„Philips“ keretantenna, a 2511 számú készülékhez {	202.—
	Vámfelár netto... ..	28.50
2252	„Erco“ keretantenna 200—600 m.-ig, cserélhető ki- vitel, talp nélkül	32.50
2254	Ugyanaz 600—2000 m.-ig	42.50
2256	Talp fenti keretekhez	12.50

Antennahuzal és kábel. Összekötő huzalok. Apró szerelési anyagok az antennához.



2322



2328



2342

Szám	Megnevezés	pengő
2300	Antennahuzal silicium bronzból, 1'5 mm. átmérőjű (1 kgr. cca 64 m.) kgr.-ként	4.—
	Antennakábel	
2302	" 20×0'20 mm 30, 40 v. 60 m. tekercsekben, pr. m.	—063
2303	" 5×7×0'15 " " 60 " " " "	—063
2303a	" 7×7×0'15 " " 60 " " " "	—088
2304	" 4×7×0'26 " " 60 " " " "	—10
2306	" 7×7×0'26 " " 60 " " " "	—18
2308	" 7×7×0'32 " " 60 " " " "	—23
2310	Antennakábel zománcozva, 7×20 mm. --- --- ---	—23
2312	Keretantennakábel, 30×10 mm. vörösréz-huzal zománcozva s kétszeres selyemmel átfonva nagy- frekvenckábel --- --- ---	—20
2314	Ónozott vashuzal, antennakikötésre, 1'5 vagy 2 mm. átmérettel, kilogrammonként --- --- ---	1.60
2316	Négyszögletes vagy kerek ónozott összekötőhuzal 1'5×1'5 v. 2×2 mm. átm. kgr.-ként (1 kg. ca 54 m.)	4.85
2317	Földlemez, vörösréz, per kg. 0.3 mm. 7.50, 0.5 mm. 6.75, 1 mm. --- --- ---	6.25
2318	Szigetelt levezetőhuzal 2×pamutttal átszőve 0'8mm.	—07
2318a	Ugyanaz, 0'6 mm. --- --- ---	—05
2319	Szigetelt levezetőhuzal, hosszfonallal, viaszkozva	—08
2320	Ugyanaz gummival is szigetelve --- --- ---	—12
2322	Diószigetelő, normális nagyságban, --- --- ---	6.25
2324	Kagylószigetelő zöld színben --- --- ---	—07
2325	Szigetelőlánc 2 3 4 5 dióval	
	Ár —.85 1.— 1.30 1.60	
2334	Feszítőszigetelő porcellánból --- --- ---	—40
2336	Porcellán horgosszigetelő vasékkal vagy facsavarral	—40
2338	Antenna felhúzócsiga vasból, facsavarral --- ---	1.25
2340	Antennaszorító kapocs --- --- ---	—80
2342	Földszorító kapocs --- --- ---	—90
2344	Földszorító szalag --- --- ---	—60

Összekötőzsinórok, telepzsínórok. Soludra rézhuzal.




2360

Szám	Megnevezés	pengő
2349	Egyeres zsinór gummiszigeteléssel, 8 színben ...	—,18
2350	Egyeres hajlékony zsinór, pamut és cérna beszövéssel, cca 8-féle színben ...	—,10
2351	Különféle színű zsinór összefonva 2 erü 3 erü 4 erü 5 erü 6 erü 7 erü 8 erü —,27 —,34 —,45 —,56 —,68 —,79 —,90	
2359	Telepzsínór kikészítve, 135 cm. hosszban, 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 erü 1,88 2,10 2,31 2,68 3,36	
2363	Telepzsínór kikészítve, külső beszövéssel 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 erü	
2365	„Flexo” külsőleg gummival bevont telepzsínór, 3/4 4/5 5/6 erü 2,— 2,31 2,73 3,— 3,68 2,70 3,— 3,50	
2366	Warnishba huzott összekötőhuzal, 5 színben, a huzal átm. 1,2 mm. ...	—,20
2366a	Ugyanaz, de 0,8 mm. huzalátmérővel ...	—,16
2367	Soludra külsőleg fémmel beszőtt warnishhuzal pr. m	—,60
Forrasztóon, forrasztópáka.		
2400	„Tinol” forrasztómassza, minden más anyag hozzáadása nélkül, forrasztásra kész állapotban, 1/8, 1/4, 1/2 és 1 kg. dobozban, per kg. ...	18,—
2402	„Tinol” spirálrudak, cca 2 dkg. —,40. Huzal kg.	18,—
2403	„Solmerit” 2 mm gyantás huzal, per kg. ...	12,50
2404	„Lötin” forrasztómassza 1/8, 1/4, 1/2 és kg. dob. per kg.	12,—
2408	Lötín 2 dkg.-os dobozban —,55, 10 dkg. tubusban	1,50
2409	Fludorzsir, savmentes forrasztások részére pr. kg. ...	15,—
2410	Amatőr forrasztópáka készlet. Tartalm. 1 db. pákát, 1 doboz zsirt, 1 rud cint és 1 db. szalmiákot ...	2,20
2412	Villamos forrasztópáka 4 Voltos accum. használható	2,50
2414	Villamos forrasztópáka type K, 30 Wattos, kapható 110, 150 Voltos kivitelben ...	9,60
2416	Ugyanaz, 50 Wattos, 110, 150 és 220 Voltra ...	17,50
2418	Ugyanaz, 100 Wattos ...	23,80
2419	„Orion 3017” villamos forrasztópáka ...	23,90


Keménygummi- trolit-, fieber-, prespan-, bakelit- és csillámlemez

93



Szám	Megnevezés	pengő
2500	*Keménygummilemez fekete egy oldalt fényezve, vagy piros, zöld, sárga, barna, márványozva tetszés szerinti méretre levágva, ár pr. kg. 2—2,9 3—8 9—10 mm. P 16,70 10,85 11,50	
2502	*Keménygummilemez, fekete jégvirágos, kockás, moirée 3—8 mm., per kg. ...	12,—
2504	*Trolitlemez egy oldalt fényezve ...	10,—
2506	*Trolitlemez kockás, moirée, fehér vagy márvány utánzat ...	13,10
2507	*Bakelitilemez 0,3 és 0,5 mm ...	15,—
2508	*Bakelitilemez 1,5 és 2 mm ...	13,50
2510	*Bakelitilemez egyoldalt fényezve, 3—5 mm.-ig ...	8,75
2511	*Ugyanaz, de színes vagy moirée ...	10,—
2515	Szigetelőlemez pontosan a 31. oldalon felsorolt ládáinkhoz levágva, fekete, 1 oldalt fényezett kiv.	
		Méret 150x260x4 200x340x4 200x400x5 200x500x5 200x550x5
Keménygummi		2,— 4,10 5,— 6,— 7,—
Bakelit		1,75 3,75 3,90 4,80 6,50
Trolit		2,60 4,40 5,50 9,— 10,—
2518	*Fieberlemez 1—11 mm. ...	6,80
2520	*Prespanlemez 0,10 0,20-0,40 0,50-0,90 1-5 mm P 5,40 4,40 3,75 3,50	
2522	Csillámlemez kis darabokban cca 6—7 cm. per kg.	20,—
2524	Ugyanaz, de nagyobb lemezekben, cca 10—12 cm.	64,—
2526	*Celluloidlemez átlátszó 0,2—2,5 mm.-ig ...	22,50
2527	U. az, fehér per kg. 20,—. fekete ...	18,—
2528	Staniol-lemez ivenként ...	—,40
A *al jelzett lemezek gyári méreteiben 10 százalékkal olcsóbbak.		

Keménygummi-, trolit- és fieberrud.



2552

Szám	Megnevezés	pengő
2540	Keménygummirudak fényezetlen kivitelben ár per kg 3—3'9 4—5'9 6—12 12'1—40 mm. P 37.50 32.— 22.— 17.—	
2542	Trolitrud fényezve 3—30 mm. ár pr kg.	13.—
2543	„ színes 3—30 mm. ár per kg.	15.—
2544	Fieberrud 5 mm. 6 mm. 8—20 mm. P 33.— 28.— 22.—	
2546	Papirhengerek 25 cm. hosszban ár pr. db. 3, 4, 5 cm. 6 cm. 7 cm. 8 cm. 9 és 10 cm. —,24 —,28 —,31 —,34 —,38	
2548	Bakelithengerek ár pr. m. 30 és 40 50 60 65 75 80 100 mm. 4'30 5.— 5.50 5.75 6.— 7.— 8.—	
2550	Keménygummicső, 48/52 mm., 60 cm. rudakban, tetszésszerű méretre levágva, per kg.	35.—
2552	Keménygummi bordácső, 55 és 75 mm., 30 cm.-es rudakban, vagy tetszés szerinti méretben levágva, kilogrammonként	22,60
2557	Trolit bordácső, 50 vagy 75 mm. külső átmérővel, ár per kg.	22,60
2558	Warnish (buzsi) cső, 5-féle színben, 1'5 mm. átmérővel per m	—,23
2600	„Soludra”-cső, (külsőleg fémmel beszőtt warnishcső), ár per m	—,50

Huzalok.

Az árak kg.-ként értendők! 10 dkg.-os gyárilag kimért tekercsekre 10% felár.


Az orsókért betétet számolunk.

Méret	1× pamut	2× pamut	1×selyem	2×selyem	Zománc- huzal	Nickelín	Chromnickel
0'05	—	—	220.—	290.—	65.63	—	1375.—
0'06	—	—	167.50	221.25	53.75	—	900.—
0'08	—	—	109.63	153.75	36.88	—	536.—
0'10	45.—	57.50	79.38	112.25	27.50	60.—	275.—
0'12	—	—	62.38	91.25	22.50	—	200.—
0'15	29.—	37.50	46.75	71.50	16.88	33.80	150.—
0'20	21.20	27.50	32.88	53.13	12.50	27.50	116.—
0'25	17.50	21.85	26.63	44.88	11.88	25.—	112.50
0'30	15.—	18.75	23.12	36.25	10.—	22.50	106.—
0'35	—	—	21.—	31.88	9.25	21.85	100.—
0'40	13.20	16.10	19.38	28.—	8.88	21.20	87.50
0'45	—	—	18.50	26.63	8.56	—	75.—
0'50	11.38	13.60	17.50	25.25	8.44	20.—	75.—
0'60	9.75	11.60	15.37	22.50	8.06	18.75	68.80
0'70	8.88	10.50	14.38	20.38	7.94	18.75	68.80
0'80	8.38	9.38	13.25	18.25	7.81	18.50	63.80
0'90	8.—	8.95	12.50	17.50	7.69	18.50	63.80
1	7.63	8.63	11.75	16.81	7.56	18.38	58.80
1'2	7.12	8.—	—	—	7.38	18.38	57.50
1'5	6.50	7.20	—	—	—	18.—	57.50
2	6.—	6.70	—	—	—	17.80	53.80
2'6	—	6.38	—	—	—	—	—
3	—	6.12	—	—	—	—	—
3'5	—	6.—	—	—	—	—	—
4	—	5.88	—	—	—	—	—
4'5	—	5.81	—	—	—	—	—

Színes pamut vagy selyemhuzalok
10%-al drágábbak.

Alant közölt táblázat 1 kg. huzalnak méterhosszát mutatja.

A huzal szigetelése	A huzalok átmérete mm.-ben									
	1	0'9	0'8	0'7	0'6	0'5	0'4	0'3	0'2	0'1
2× pamut	110	140	180	230	290	390	600	930	1800	5900
zománc	130	160	210	260	330	530	850	1330	3350	13200
2× selyem	140	175	220	290	390	560	860	1520	3330	14000
csupasz	140	176	220	290	400	570	880	1600	3600	14300




J. NEUBERGER, München, műszerei minden kivitelben kaphatók.

Volt- és Ampermérők.

Szám	Megnevezés	pengő
2650	Zsebalaku, könnyű kivitelű 6 voltos voltméter ...	7.—
2651	100 ...	7.50
2652	Sülyesztett, könnyű kivitelű 6 voltos voltméter ...	8.—
2653	100 ...	9.—
2654	Zsebalaku, könnyű kivitelű 6/120 voltos voltméter ...	9.—
2654a	Ugyanaz könnyebb kivitel ...	8.—
2654b	Ugyanaz 8/160 voltos ...	10.—
2654c	Ugyanaz 12/120 voltos ...	9.—
2655	Zsebalaku, váltóáramu voltméter 6/120 voltos ...	10.50
2656	Sülyesztett, könnyű kivitelű, 6/120 voltos voltméter ...	9.—
2657	Mignon 40 mm (!) átmérővel ...	22.—
2658	Sülyesztett könnyű kivitel 12/120 voltos ...	9.—
2658a	Ugyanaz 8/160 voltos ...	10.—
2659	Sülyesztett profil kétskálás voltméter ...	15.—
2660	Tubus alaku kétskálás zsebvoltméter ...	18.60
2361	Zsebalaku, depréz kivitelű, 6 voltos voltméter ...	18.60
2662	Ugyanaz 10 voltos ...	18.60
2663	Ugyanaz 6/120 voltos ...	20.—
2664	Ugyanaz 12/120 voltos ...	20.—
2665	Ugyanaz 10/100 voltos ...	20.—
2666	Sülyesztett depréz kivitelű 6/120 voltos ...	20.—
2667	Ugyanaz 12/120 voltos ...	20.—
2668	Zsebalaku, könnyű kivitelű, 3 amp. ampereméter...	7.—
2669	Ugyanaz, 6 amp. ...	7.—
2670	Zsebalaku, könnyű komb. 6v/6amp. amperevoltméter ...	10.—
2671	Ugyanaz, 6v/15amp. ...	10.—
2672	Sülyesztett, könnyű, 50 mamp. milliamperméter ...	8.50
2672a	Ugyanaz, 100 mamp. ...	8.50
2673	Sülyesztett depréz 5 mamp. milliamperméter ...	20.—
2673a	Ugyanaz, 2 × 10 mamp. ...	22.—
2673b	Ugyanaz, 50 mamp. ...	22.—
2673c	Ugyanaz, 100 mamp. ...	23.—
2674	Zsebalaku, könnyű kivitelű, 100 mamp. ...	7.—
2674a	Ugyanaz, 50 mamp. ...	7.—
2675	Voltméter 6/300 voltos, ugy egyen- mint váltóáramu mérések számára, transzformátorok méréséhez különösen alkalmas ...	20.—

Kombinált műszerek.



2675

Szám	Megnevezés	pengő
2675	Vaometer (Volt, Amper, Ohm) univerzális forgatótekerceses (Deprez) műszer, egyenáramra. A rádió terén előfordulható összes mérések: Volt (0—6, 0—120 voltig), Amper (0—12 és 0—120 mamp., 0—0'6 és 0—6 Amp.) és ellenállásmérés Ohm (4 Volt feszültség mellett direkt leolvasható), minden schunt vagy egyéb előtétellenállás nélkül végezhetők. Ára izléses műbörtokban	54.50
2676	Mavométer egyesített Ampére, Volt és ellenállásmérő prác. Deprez-rendszerű műszer, tok nélkül	52.—
2676a	Bőrutánczatu tok, fentihez	4.—
2677	Shunt fentihez 15, 20, 150, 200, 500, 1000, 3000, 5000 Ma	6.15
2678	Előtétellenállás fentihez 10—50 Voltig	6.15
2679	U. az. de 75 V. 100 150 200 250 300 500 750 1000 6.80 8.20 9.35 10.— 10.65 12.— 16.50 25.— 37.—	
2682	Wevometer, práciziós lágyvasműszer, váltó és egyenáramu mérésekre. Készül 150, 300, 600 voltra, vagy 15, 30, 600 voltra. 600 volton felüli méréseknél egészen 1500 voltig külön előtétellenállás szükséges. Ára tok nélkül	95.—
	Külön műbörtok hozzá	5.35
2684	Weameter, elektromágneses rendszerű ampermeter, úgy egyen- mint váltóáramra. Egy mérési határral 0'1, 10 amper	80.—
	Két méréshatárral 0'25 és 0'5 amper	92.—
	1 és 2 amper	92.—
	Fenti árak tok nélkül értendők. Külön tok ára...	5.35